

## (수정) 전기자재 규격 및 수량서

| 품 명       | 규 격                    | 제조사       | 단위  | 수량  | 사용구분    | 비고   |
|-----------|------------------------|-----------|-----|-----|---------|------|
| 고강도 몰드    | MH-2 (미색)              | 영신프라텍     | 개   | 100 | 대학본부    |      |
| 고강도 몰드    | MH-3 (미색)              | 영신프라텍     | 개   | 100 | 대학본부    |      |
| 고강도 몰드    | MH-4 (미색)              | 영신프라텍     | 개   | 100 | 대학본부    |      |
| 노출 스위치박스  | PVC 1개용                | 대영        | 개   | 80  | 본부, 생활관 |      |
| 노출 콘센트박스  | PVC 1개용                | 대영        | 개   | 80  | 본부, 생활관 |      |
| 누전차단기     | 32GRhd 2P 20A          | LS산전      | 개   | 50  | 본부, 생활관 |      |
| 누전차단기     | 32GRhd 2P 30A          | LS산전      | 개   | 20  | 대학본부    |      |
| 누전차단기     | 32KGRb 20A             | LS산전      | 개   | 20  | 대학본부    |      |
| 누전차단기     | 32KGRb 30A             | LS산전      | 개   | 20  | 대학본부    |      |
| 누전차단기     | 32GRc 20A              | LS산전      | 개   | 50  | 본부, 생활관 |      |
| 누전차단기     | 32GRc 30A              | LS산전      | 개   | 50  | 본부, 생활관 |      |
| 누전차단기     | EBS 33b 30A            | LS산전      | 개   | 10  | 대학본부    |      |
| 누전차단기     | EBS 32Fb 2P 20A        | LS산전      | 개   | 10  | 생활관     |      |
| 누전차단기     | EBS 32Fb 2P 30A        | LS산전      | 개   | 10  | 생활관     |      |
| 등 기구      | DESL28 AB22NN/T(램프 포함) | 필룩스       | set | 30  | 대학본부    | 규격수정 |
| 래치릴레이     | G4Q-212S               | OMRON     | 개   | 2   | 대학본부    |      |
| 매입콘센트 보조대 | 슈퍼와이드1개용(아이보리)         | 아남 르그랑    | 개   | 100 | 생활관     |      |
| 멀티콘센트     | 4구 메인 절전형 개별이동형 3M     | 현대일렉트릭(주) | 개   | 20  | 생활관     |      |
| 메탈램프      | 250W                   | 한주물산      | 개   | 40  | 대학본부    |      |
| 모터보호계전기   | GMP22-2P 22A           | LS산전      | 개   | 10  | 대학본부    |      |
| 반새들       | 16mm                   | 대봉        | 개   | 100 | 대학본부    |      |
| 반새들       | 22mm                   | 대봉        | 개   | 100 | 대학본부    |      |
| 반새들       | 28mm                   | 대봉        | 개   | 100 | 대학본부    |      |
| 벽부형 스피커   | WS-203 검정              | 인터엠       | 개   | 10  | 생활관     |      |
| 벽부형 스피커   | SWS-03 검정              | 인터엠       | 개   | 10  | 생활관     |      |
| 배선용차단기    | ABN 204C               | LS산전      | 개   | 1   | 대학본부    |      |
| 배선용차단기    | ABS 404b 400A          | LS산전      | 개   | 1   | 대학본부    |      |
| 배선용차단기    | ABS 203b 200A          | LS산전      | 개   | 2   | 대학본부    |      |
| 배선용차단기    | ABS 103b 100A          | LS산전      | 개   | 2   | 대학본부    |      |
| 배선용차단기    | ABS 53b 50A            | LS산전      | 개   | 10  | 대학본부    |      |
| 배선용차단기    | ABS 33b 30A            | LS산전      | 개   | 10  | 대학본부    |      |
| 배선용차단기    | ABS 53C 40A            | LS산전      | 개   | 10  | 대학본부    |      |
| 배선용차단기    | ABN 103b 75A           | LS산전      | 개   | 5   | 대학본부    |      |

|                |                                   |                |              |               |                |               |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 사각벽 몰드         | MW-5 (백색)                         | 영신프라텍          | 개            | 100           | 대학본부           |               |
| 스위치            | 베가와이드 2개용 중2구 단로                  | 신동아            | 개            | 30            | 대학본부           |               |
| 스위치            | 베가와이드 2개용 중3구 단로                  | 신동아            | 개            | 30            | 대학본부           |               |
| 스위치            | 노출사각 텀블러 스위치                      | 위너스            | 개            | 30            | 대학본부           |               |
| 스위치            | 3로 1구 1개용                         | 위너스            | 개            | 100           | 생활관            |               |
| 스위치            | 3로 2구 1개용                         | 위너스            | 개            | 100           | 생활관            |               |
| 스프링소켓          | 형광등 스프링소켓                         |                | 개            | 300           | 대학본부           |               |
| 안정기            | 메탈램프 250W 1등용                     | 한주물산           | 개            | 10            | 대학본부           |               |
| 안정기            | FL20W 1등용                         | 두영             | 개            | 10            | 대학본부           |               |
| 안정기            | FL32W × 1등용                       | 두영             | 개            | 30            | 대학본부           |               |
| 안정기            | FL32W × 2등용                       | 두영             | 개            | 100           | 대학본부           |               |
| 연용 블랭크         | 1개용                               | 위너스            | 개            | 200           | 본부, 생활관        |               |
| 연용 블랭크         | 2개용                               | 위너스            | 개            | 100           | 대학본부           |               |
| <del>욕살등</del> | <del>바이킹 W300×D130/유백아크릴</del>    | <del>바츠온</del> | <del>개</del> | <del>10</del> | <del>생활관</del> | <del>삭제</del> |
| 원형 표시등         | YSPL 3-DL11 R(적색)                 | 용성전기           | 개            | 20            | 대학본부           |               |
| 원형 표시등         | YSPL 3-DL11 G(녹색)                 | 용성전기           | 개            | 20            | 대학본부           |               |
| 인체감지센서         | AMS-150                           | 신영전자통신         | 개            | 10            | 생활관            |               |
| 일반피스           | 접시머리 태핑나사 4×12                    |                | 개            | 2000          | 대학본부           |               |
| 일반피스           | 접시머리 태핑나사 4×25                    |                | 개            | 4000          | 대학본부           |               |
| 일반피스           | 접시머리 태핑나사 4×50                    |                | 개            | 4000          | 대학본부           |               |
| 전선             | VCTF 1.5mm <sup>2</sup> × 3C 100M | 에스케이           | 타            | 2             | 생활관            |               |
| 전선             | VCTF 2.5mm <sup>2</sup> × 3C 100M | 에스케이           | 타            | 9             | 본부, 생활관        |               |
| 전선             | HIV 2.5mm <sup>2</sup> (흑색)       | 가온전선           | M            | 300           | 생활관            |               |
| 전선             | HIV 2.5mm <sup>2</sup> (적색)       | 가온전선           | M            | 300           | 생활관            |               |
| 전선             | HIV 2.5mm <sup>2</sup> (백색)       | 가온전선           | M            | 300           | 생활관            |               |
| 전선             | HIV 2.5mm <sup>2</sup> (녹색)       | 가온전선           | M            | 300           | 생활관            |               |
| 전선             | HIV 4mm <sup>2</sup> (흑색)         | 가온전선           | M            | 300           | 생활관            |               |
| 전선             | HIV 4mm <sup>2</sup> (적색)         | 가온전선           | M            | 300           | 생활관            |               |
| 전선             | HIV 4mm <sup>2</sup> (백색)         | 가온전선           | M            | 300           | 생활관            |               |
| 전선             | HIV 4mm <sup>2</sup> (녹색)         | 가온전선           | M            | 300           | 생활관            |               |
| 전선             | F-CV 6mm <sup>2</sup> × 4C        | 가온전선           | M            | 200           | 대학본부           |               |
| 전자접촉기          | MC-9                              | LS산전           | 개            | 10            | 대학본부           |               |
| 전자접촉기          | MC-12                             | LS산전           | 개            | 5             | 대학본부           |               |
| 전자접촉기          | MC-22                             | LS산전           | 개            | 15            | 대학본부           |               |
| 전자접촉기          | MC-75                             | LS산전           | 개            | 5             | 대학본부           |               |
| 전자접촉기          | MC-22                             | LS산전           | 개            | 30            | 본부, 생활관        |               |

|           |                         |         |   |      |         |  |
|-----------|-------------------------|---------|---|------|---------|--|
| 전자접촉기     | MC-32                   | LS산전    | 개 | 20   | 본부, 생활관 |  |
| 접속자       | 3.5mm(내경)               |         | 개 | 5000 | 대학본부    |  |
| 조명기구용 컨버터 | LEDCON-1208HE DC 12V/8W | H.E 라이팅 | 개 | 30   | 대학본부    |  |
| 직결나사      | 나팔머리 하이로(석고용) #6×57     | 영화금속    | 개 | 2000 | 생활관     |  |
| 직결피스      | 둥근머리 와샤볼이 8×13          | 대화공업    | 개 | 2000 | 대학본부    |  |
| 직결피스      | 둥근머리 와샤볼이 8×50          | 대화공업    | 개 | 2000 | 대학본부    |  |
| 직결피스      | 외날 직결나사 4×50            | 대화공업    | 개 | 1000 | 대학본부    |  |
| 직결피스      | 양날 직결나사 4×50            | 대화공업    | 개 | 1000 | 대학본부    |  |
| 철망 방수 소켓  | E26 (철망 포함)             | 대봉      | 개 | 100  | 대학본부    |  |
| 케이블타이     | J-100                   | 전오전기    | 개 | 6000 | 본부, 생활관 |  |
| 케이블타이     | J-200                   | 전오전기    | 개 | 6000 | 본부, 생활관 |  |
| 케이블타이     | J-300                   | 전오전기    | 개 | 6000 | 본부, 생활관 |  |
| 콘센트       | 매입 2구 접지형               | 위너스     | 개 | 100  | 대학본부    |  |
| 콘센트       | 매입1구 방우형                | 위너스     | 개 | 50   | 대학본부    |  |
| 콘센트       | 매입2구 방우형                | 위너스     | 개 | 50   | 대학본부    |  |
| 타이머       | T57N                    | 한영넥스    | 개 | 5    | 대학본부    |  |
| 터미널       | J0F 15254               | 전오전기    | 개 | 1000 | 대학본부    |  |
| 터미널       | J0R 6-6                 | 전오전기    | 개 | 2000 | 대학본부    |  |
| 푸쉬 버튼     | HD-6-11                 | 현대핸들    | 개 | 30   | 생활관     |  |
| 플로트레스스위치  | FS-3(고감도용)              | 한영넥스    | 개 | 5    | 대학본부    |  |
| 형광램프      | FHF32SSEX-D/29W (주광색)   | 금호전기    | 개 | 2500 | 본부, 생활관 |  |
| 형광램프      | FPL36W 주광색              | 오스람     | 개 | 100  | 대학본부    |  |
| 형광램프      | FPL55W 주광색              | 오스람     | 개 | 30   | 대학본부    |  |
| 형광램프      | FPX13EX-D               | 오스람     | 개 | 100  | 대학본부    |  |
| 형광램프      | FDX26EX-D               | 오스람     | 개 | 200  | 본부, 생활관 |  |
| 형광램프      | FPL36EX-D (주광색)         | 오스람     | 개 | 100  | 생활관     |  |
| 형광램프      | FDX26EX-W (백색)          | 오스람     | 개 | 100  | 대학본부    |  |
| 형광램프      | FPL36EX-W (백색)          | 오스람     | 개 | 100  | 대학본부    |  |
| 환풍기       | SIV-30KA                | 신일산업    | 개 | 30   | 본부, 생활관 |  |
| 환풍기       | DVN-161S(셔터 포함)         | 동건공업    | 개 | 10   | 대학본부    |  |
| 환풍기       | DWV-11DRB               | 도리도리    | 개 | 100  | 생활관     |  |
| 환풍기       | MV-10GN                 | 동건공업    | 개 | 100  | 생활관     |  |
| 후렉시블 커넥터  | 아연방수 16mm 엘보90도         |         | 개 | 30   | 대학본부    |  |
| 후렉시블 커넥터  | 아연방수 22mm 엘보90도         |         | 개 | 30   | 대학본부    |  |
| 후렉시블 커넥터  | 아연방수 28mm 엘보90도         |         | 개 | 30   | 대학본부    |  |
| 후렉시블 커넥터  | 아연방수 16mm               |         | 개 | 30   | 대학본부    |  |

|           |                            |        |   |     |      |  |
|-----------|----------------------------|--------|---|-----|------|--|
| 후렉시블 커넥터  | 아연방수 22mm                  |        | 개 | 30  | 대학본부 |  |
| 후렉시블 커넥터  | 아연방수 28mm                  |        | 개 | 30  | 대학본부 |  |
| 후렉시블전선관   | GW 16mm                    |        | M | 200 | 대학본부 |  |
| 후렉시블전선관   | GW 22mm                    |        | M | 200 | 대학본부 |  |
| 후렉시블전선관   | GW 28mm                    |        | M | 200 | 대학본부 |  |
| EOCR      | EOCR-SS 60RY7              | 슈나이더   | 개 | 10  | 대학본부 |  |
| LED 다운라이트 | D1157RW9N61 11W            | LG     | 개 | 50  | 생활관  |  |
| LED 표시램프  | YS E10R 06-R(적색)           | 용성전기   | 개 | 50  | 생활관  |  |
| LED 표시램프  | YS E10R 06-PG(녹색)          | 용성전기   | 개 | 50  | 생활관  |  |
| LED 표시램프  | YS E10R 24-R(적색)           | 용성전기   | 개 | 50  | 생활관  |  |
| LED 표시램프  | YS E10R 24-PG(녹색)          | 용성전기   | 개 | 50  | 생활관  |  |
| LED 전등    | 남영클릭 30W 6500K(일자등)        | 남영전구   | 개 | 10  | 대학본부 |  |
| LED 전등    | 6인치 다운라이트 11W 5700k        | LG     | 개 | 50  | 대학본부 |  |
| LED 전등    | 엣지평판 40W 5700K             | ELBA   | 개 | 10  | 대학본부 |  |
| LED램프     | PBLAE133W2M0b 13W 3000K    | 포스코    | 개 | 10  | 대학본부 |  |
| LED램프     | ELBA PAR30 15W 3000k       | 금호전기   | 개 | 30  | 대학본부 |  |
| LED램프     | GD8WH5012BB2KR (PAR30 12W) | 삼성 LED | 개 | 15  | 대학본부 |  |
| LED램프     | 벌브 6.3W 5000K              | 삼성     | 개 | 400 | 대학본부 |  |
| LED램프     | G45 0.7W E26 WHITE/전구색     | 일광전구   | 개 | 100 | 생활관  |  |
| LED램프     | 벌브 6.3W 5000K              | 삼성     | 개 | 500 | 생활관  |  |
| PT 휴즈     | CF-06P-5 600V 2A           |        | 개 | 10  | 대학본부 |  |
| PT 휴즈     | CF-6P-11 3.6/7.2kV 1A      |        | 개 | 10  | 대학본부 |  |